

WEBCON

AI Proxy Online

2026.2.256.61.

historia zmian wersji 2026.2.256.61.

1. Nowości

- Dodano w API v5 etapowy przepływ generowania w AI Process Builder: osobne endpointy do utworzenia sesji, uruchomienia pojedynczego narzędzia oraz wygenerowania komentarza, dzięki czemu klient może wyświetlać postęp i ponawiać pojedynczy krok. Dotychczasowy endpoint nadal działa, ale został oznaczony jako przestarzały.
- Dodano obsługę atrybutów typu Lista pozycji w AI Process Builder, w tym kolumn, ich typów oraz walidacji.
- Dodano obsługę matrycy atrybutów w AI Process Builder, w tym kolumn list pozycji oraz uprawnień do kolumn.
- Dodano deterministyczne parsowanie diagramów BPMN w AI Process Builder: struktura procesu jest odczytywana bez udziału modelu, natomiast model odpowiada za scalanie i nazewnictwo kroków.
- Dodano możliwość korzystania przez Agenta AI z danych zawartych w plikach statycznych dołączonych do procesu.
- Dodano opis i kategorię pliku do kontekstu załączników przekazywanego do modelu.
- Dodano Helm chart umożliwiający uruchamianie AI Proxy Self-hosted w klastrze Kubernetes, w tym k3s i AKS.

2. Ulepszenia

- AI Proxy Self-hosted obsługuje uwierzytelnianie JWT z użyciem `ClientId/ClientSecret` jako alternatywę dla mTLS oraz osobne certyfikaty dla każdej roli (HTTPS, mTLS, JWT).
- Helm chart obsługuje teraz:
 - przełączanie między mTLS a JWT,
 - osobne certyfikaty dla każdej roli,
 - sekrety przekazywane z Kubernetes Secrets zamiast wpisywania ich bezpośrednio w konfiguracji,
 - komunikację wyłącznie po HTTPS,
 - walidację wartości przed wdrożeniem.

3. Naprawa błędów

- Naprawiono błędy Agenta AI i AI Concierge występujące podczas korzystania z modeli Azure AI Foundry (HTTP 404 „Response not found”).
- Naprawiono konwersję BPMN:
 - bramki z decyzją użytkownika były konwertowane na osobne kroki zamiast na ścieżki,
 - ścieżki powrotne do scalonych kroków były pomijane.
- Naprawiono pozostawianie pustych pól Tak/Nie przez AI Concierge i Agenta AI, gdy model zwracał wartości takie jak Tak, yes czy 1.
- Naprawiono integrację AI Concierge z LiteLLM:
 - odpowiedzi z pustymi licznikami tokenów były odrzucane,
 - załączniki inline były przekazywane niepoprawnie.

WEBCON

AI Proxy Online

2026.2.162.43.

historia zmian wersji 2026.2.162.43.

1. Nowości

- Dodano możliwość wyboru modelu AI w endpointach v4 dla reguł biznesowych (analiza sentymentu, podsumowanie tekstu, prompt) oraz Process Buildera (metadane, analiza plików, wątki czatu) — zamiast polegania wyłącznie na priorytecie dostawców określonym w konfiguracji.

2. Ulepszenia

- Usprawniono stabilność i trafność sesji agenta AI Concierge dzięki zmianie domyślnego modelu na bardziej zaawansowany oraz zastosowaniu automatycznego modelu zapasowego.
- Żądania z jawnie wskazanym modelem nie są już automatycznie przekierowywane do innego dostawcy w razie błędu — wykonywane są wyłącznie ponowne próby z użyciem wybranego modelu.

3. Naprawa błędów

- Naprawiono problem niekompletnych wyników tłumaczeń AI, gdy dostawca odrzucał część żądania z powodu limitów zapytań. Nieudane partie są teraz ponawiane i automatycznie przetłaczane na kolejnego dostawcę.
- Naprawiono ustawianie wartości pól wyboru na podstawie luźnych, pośrednich skojarzeń podczas wypełniania formularza przez AI. Wartości są teraz ustawiane wyłącznie na podstawie bezpośrednich przesłanek w treści źródłowej, z zachowaniem jawnych instrukcji zawartych w opisach pól (podpowiedziach projektanta).
- Naprawiono znacząco wydłużony czas odpowiedzi podstawowych operacji AI (analiza sentymentu, podsumowanie, prompt, tłumaczenia, analiza plików), gdy używany był model zapasowy z włączonym rozszerzonym rozumowaniem.
- Naprawiono wyjątek podczas weryfikacji licencji, gdy żądanie Process Buildera nie zawierało informacji o zużyciu tokenów.
- Naprawiono pozostawianie przez generator procesów AI pustych faz, które nie wynikały z opisu aplikacji.
- Naprawiono kolejność kroków w generowanych obiegach — negatywne kroki końcowe są teraz umieszczane na diagramie za krokami pozytywnymi.

WEBCON

AI Proxy Online

2026.2.135.35.

historia zmian wersji 2026.2.135.35.

1. Nowości

- Dodano konfigurowalny limit czasu dla każdego połączenia z dostawcą AI. Po jego przekroczeniu żądanie jest automatycznie przekazywane do kolejnego dostępnego modelu.
- Dodano obsługę dat wygaśnięcia modeli Gemini 2.5 w konfiguracji dostawców AI.

2. Ulepszenia

- Poprawiono dokładność wyodrębniania przez AI Designer atrybutów modelu danych i źródeł danych z załączonych definicji procesów.

3. Naprawa błędów

- Naprawiono błąd, przez który ścieżki obiegu generowane przez AI otrzymywały czasami nazwę „From X to Y” zamiast bardziej znaczącej nazwy, jeśli nie podano etykiety.
- Naprawiono tworzenie przez AI Designer zduplikowanych kroków startowych i faz zamiast aktualizowania istniejących podczas ponownego generowania procesu.
- Naprawiono generowanie przez AI Designer niepowiązanych elementów modelu danych lub obiegu, gdy żądanie dotyczyło tylko jednego z tych obszarów.
- Naprawiono błędy zapisywania procesu spowodowane niespójnymi odwołaniami między wygenerowanymi przez AI krokami, fazami, ścieżkami i źródłami danych po ponownym przypisaniu identyfikatorów.
- Naprawiono błąd deserializacji spowodowany nieprawidłową wartością w komendzie ścieżki obiegu wygenerowanej przez AI Designer.
- Naprawiono błąd parsowania kolekcji `PickersToSet`.