

WEBCON

AI Proxy Online

2026.2.306.71.

historia zmian wersji 2026.2.306.71.

1. Nowości

- Dodano bezstanowe API AI Agent (v6). Stan sesji agenta jest teraz przechowywany przez WEBCON i przesyłany przy każdym wywołaniu, dzięki czemu każdy krok sesji może zostać obsłużony przez dowolną instancję AI Proxy, np. za load balancerem.
- Dodano obsługę odpowiedzi (opisów) kolumn List pozycji w AI Process Builder. Odpowiedzi można dodawać, zmieniać i usuwać za pomocą promptu.

2. Ulepszenia

- Usprawniono obsługę odpowiedzi HTTP 429 (Resource exhausted) od dostawców AI. Gdy wybrano konkretny model, AI Proxy ponawia zapytanie do tego modelu maksymalnie trzy razy z opóźnieniem, a następnie przechodzi do pozostałych modeli skonfigurowanych dla danej operacji. Zapytania z załącznikami oraz zapytania AI Concierge i AI Agent są przekazywane wyłącznie do modeli tego samego typu dostawcy. Ostatni model w kolejce ponawia zapytanie z wykładniczo rosnącym opóźnieniem przed zwróceniem błędu. Odpowiedź zawiera identyfikator modelu, który faktycznie obsłużył zapytanie.
- Usprawniono porządkowanie zasobów AI: błąd dotyczący jednego elementu nie przerywa już porządkowania pozostałych, wcześniej usunięte zasoby są pomijane, a nieużywane vector store'y AI Agent i AI Concierge są automatycznie usuwane po 1 godzinie.
- AI Process Builder zmienia teraz kolumny List pozycji w miejscu: zmiana typu lub kolejności kolumn powoduje aktualizację Listy pozycji zamiast jej usunięcia i ponownego utworzenia.
- Podsumowanie zmian w AI Process Builder jest teraz krótkim raportem z faktycznie wykonanych zmian, zawierającym poprawne nazwy elementów i bez dodatkowych sugestii. Uwzględnia również ścieżki usunięte wraz z usuwanym krokiem.

3. Naprawa błędów

- Naprawiono grounding z wykorzystaniem wyszukiwania w sieci dla AI Agent z modelami OpenAI.
- Naprawiono problem w AI Process Builder, w którym prośba o zmianę lub usunięcie nieistniejącej Listy pozycji, kolumny lub atrybutu powodowała zmianę albo usunięcie innego elementu procesu.
- Naprawiono zapisywanie zmian z AI Process Builder, gdy wygenerowane nazwy lub opisy przekraczały dopuszczalną długość; są one teraz skracane do dozwolonego limitu.
- Naprawiono błąd „Could not find item list column with id = -1” oraz brak List pozycji, gdy AI Process Builder tworzy formularz z kilkoma Listami pozycji na podstawie załączonego pliku.

WEBCON

AI Proxy Online

2026.2.277.65.

historia zmian wersji 2026.2.277.65.

1. Nowości

- Dodano obsługę modeli Gemini z rodziny 3.x za pośrednictwem multiregionalnego endpointu EU Vertex AI. Modele są dostępne we wszystkich funkcjonalnościach AI.
- Dodano obsługę sygnatur rozumowania (thought signatures) w Chat with Tools, dzięki czemu wieloetapowe wywołania narzędzi działają z modelami Gemini 3.x.
- Dodano generowanie akcji w AI Process Builder: akcje na krokach i ścieżkach można teraz planować i tworzyć na podstawie promptu lub załączonego pliku.

2. Ulepszenia

- Zaktualizowano daty wygaśnięcia modeli Gemini.
- Podczas generowania metadanych aplikacji z plików BPMN AI Process Builder wysyła do modelu zwięzłą transkrypcję procesu zamiast surowego XML, co znacząco zmniejsza zużycie tokenów i skraca czas odpowiedzi.
- Ograniczono budżet rozumowania (thinking budget) modeli Gemini, co skraca czas odpowiedzi, również w AI Process Builder podczas przetwarzania plików BPMN.
- Komunikat „All connectors attempts failed” zawiera teraz ostatni błąd oraz typ konektora (np. odpowiedź HTTP 429 od dostawcy).
- Skrócono nazwy i opisy generowane w AI Process Builder.

3. Naprawa błędów

- Naprawiono liczenie tokenów dla modeli Gemini: tokeny rozumowania są teraz uwzględniane w zużyciu zgodnie ze sposobem ich rozliczania przez Google.
- Naprawiono identyfikatory równoległych wywołań tego samego narzędzia w odpowiedziach Gemini.
- Naprawiono gubienie tekstu, gdy odpowiedź Gemini zawiera również wywołania narzędzi.

WEBCON

AI Proxy Online

2026.2.256.61.

historia zmian wersji 2026.2.256.61.

1. Nowości

- Dodano w API v5 etapowy przepływ generowania w AI Process Builder: osobne endpointy do utworzenia sesji, uruchomienia pojedynczego narzędzia oraz wygenerowania komentarza, dzięki czemu klient może wyświetlać postęp i ponawiać pojedynczy krok. Dotychczasowy endpoint nadal działa, ale został oznaczony jako przestarzały.
- Dodano obsługę atrybutów typu Lista pozycji w AI Process Builder, w tym kolumn, ich typów oraz walidacji.
- Dodano obsługę matrycy atrybutów w AI Process Builder, w tym kolumn list pozycji oraz uprawnień do kolumn.
- Dodano deterministyczne parsowanie diagramów BPMN w AI Process Builder: struktura procesu jest odczytywana bez udziału modelu, natomiast model odpowiada za scalanie i nazewnictwo kroków.
- Dodano możliwość korzystania przez Agenta AI z danych zawartych w plikach statycznych dołączonych do procesu.
- Dodano opis i kategorię pliku do kontekstu załączników przekazywanego do modelu.
- Dodano Helm chart umożliwiający uruchamianie AI Proxy Self-hosted w klastrze Kubernetes, w tym k3s i AKS.

2. Ulepszenia

- AI Proxy Self-hosted obsługuje uwierzytelnianie JWT z użyciem `ClientId/ClientSecret` jako alternatywę dla mTLS oraz osobne certyfikaty dla każdej roli (HTTPS, mTLS, JWT).
- Helm chart obsługuje teraz:
 - przełączanie między mTLS a JWT,
 - osobne certyfikaty dla każdej roli,
 - sekrety przekazywane z Kubernetes Secrets zamiast wpisywania ich bezpośrednio w konfiguracji,
 - komunikację wyłącznie po HTTPS,
 - walidację wartości przed wdrożeniem.

3. Naprawa błędów

- Naprawiono błędy Agenta AI i AI Concierge występujące podczas korzystania z modeli Azure AI Foundry (HTTP 404 „Response not found”).
- Naprawiono konwersję BPMN:
 - bramki z decyzją użytkownika były konwertowane na osobne kroki zamiast na ścieżki,
 - ścieżki powrotne do scalonych kroków były pomijane.
- Naprawiono pozostawianie pustych pól Tak/Nie przez AI Concierge i Agenta AI, gdy model zwracał wartości takie jak Tak, yes czy 1.
- Naprawiono integrację AI Concierge z LiteLLM:
 - odpowiedzi z pustymi licznikami tokenów były odrzucane,
 - załączniki inline były przekazywane niepoprawnie.

WEBCON

AI Proxy Online

2026.2.162.43.

historia zmian wersji 2026.2.162.43.

1. Nowości

- Dodano możliwość wyboru modelu AI w endpointach v4 dla reguł biznesowych (analiza sentymentu, podsumowanie tekstu, prompt) oraz Process Buildera (metadane, analiza plików, wątki czatu) — zamiast polegania wyłącznie na priorytecie dostawców określonym w konfiguracji.

2. Ulepszenia

- Usprawniono stabilność i trafność sesji agenta AI Concierge dzięki zmianie domyślnego modelu na bardziej zaawansowany oraz zastosowaniu automatycznego modelu zapasowego.
- Żądania z jawnie wskazanym modelem nie są już automatycznie przekierowywane do innego dostawcy w razie błędu — wykonywane są wyłącznie ponowne próby z użyciem wybranego modelu.

3. Naprawa błędów

- Naprawiono problem niekompletnych wyników tłumaczeń AI, gdy dostawca odrzucał część zapytań z powodu limitów zapytań. Nieudane partie są teraz ponawiane i automatycznie przetłaczane na kolejnego dostawcę.
- Naprawiono ustawianie wartości pól wyboru na podstawie luźnych, pośrednich skojarzeń podczas wypełniania formularza przez AI. Wartości są teraz ustawiane wyłącznie na podstawie bezpośrednich przesłanek w treści źródłowej, z zachowaniem jawnych instrukcji zawartych w opisach pól (podpowiedziach projektanta).
- Naprawiono znacząco wydłużony czas odpowiedzi podstawowych operacji AI (analiza sentymentu, podsumowanie, prompt, tłumaczenia, analiza plików), gdy używany był model zapasowy z włączonym rozszerzonym rozumowaniem.
- Naprawiono wyjątek podczas weryfikacji licencji, gdy zapytanie Process Buildera nie zawierało informacji o zużyciu tokenów.
- Naprawiono pozostawianie przez generator procesów AI pustych faz, które nie wynikały z opisu aplikacji.
- Naprawiono kolejność kroków w generowanych obiegach — negatywne kroki końcowe są teraz umieszczane na diagramie za krokami pozytywnymi.

WEBCON

AI Proxy Online

2026.2.135.35.

historia zmian wersji 2026.2.135.35.

1. Nowości

- Dodano konfigurowalny limit czasu dla każdego połączenia z dostawcą AI. Po jego przekroczeniu żądanie jest automatycznie przekazywane do kolejnego dostępnego modelu.
- Dodano obsługę dat wygaśnięcia modeli Gemini 2.5 w konfiguracji dostawców AI.

2. Ulepszenia

- Poprawiono dokładność wyodrębniania przez AI Designer atrybutów modelu danych i źródeł danych z załączonych definicji procesów.

3. Naprawa błędów

- Naprawiono błąd, przez który ścieżki obiegu generowane przez AI otrzymywały czasami nazwę „From X to Y” zamiast bardziej znaczącej nazwy, jeśli nie podano etykiety.
- Naprawiono tworzenie przez AI Designer zduplikowanych kroków startowych i faz zamiast aktualizowania istniejących podczas ponownego generowania procesu.
- Naprawiono generowanie przez AI Designer niepowiązanych elementów modelu danych lub obiegu, gdy żądanie dotyczyło tylko jednego z tych obszarów.
- Naprawiono błędy zapisywania procesu spowodowane niespójnymi odwołaniami między wygenerowanymi przez AI krokami, fazami, ścieżkami i źródłami danych po ponownym przypisaniu identyfikatorów.
- Naprawiono błąd deserializacji spowodowany nieprawidłową wartością w komendzie ścieżki obiegu wygenerowanej przez AI Designer.
- Naprawiono błąd parsowania kolekcji `PickersToSet`.