

WEBCON BPS 2020.1

historia zmian wersji 2020.1.2.134

Przed podniesieniem wersji

Upewnij się że licencje WEBCON BPS zostały zaktualizowane. Zaleca się odświeżenie licencji przed podniesieniem wersji aby uniknąć niepotrzebnych przerw w działaniu systemu.

Jeżeli changelog zawiera rozdział „Zmiana działania”, zweryfikuj czy wprowadzone zmiany wpłyną w jakikolwiek sposób na działanie wdrożonego systemu.

Zmiana działania

[Ogólne]

Ze względów bezpieczeństwa, w nagłówkach odpowiedzi HTTP ukryto nadmiarowe informacje o wykorzystywanych technologiach.

Ze względów bezpieczeństwa ukryto szczegółowe komunikaty o błędach. W przypadku błędu użytkownikowi prezentowany jest jedynie GUID błędu.

Ze względu na zmiany dotyczące prywatności w Chrome 80, wprowadziliśmy ograniczenia możliwości wykorzystywania widoków osadzonych. Obecnie, korzystanie z widoków osadzonych wymaga konfiguracji systemu WEBCON BPS Portal w oparciu o protokół HTTPS. Dla protokołu komunikacji HTTP widoki osadzone nie będą dostępne.

WEBCON BPS od wersji 2020.1.2 wymaga instalacji .NET Framework w wersji 4.7.1 lub wyższej.

WEBCON BPS od wersji 2020.1.2 wymaga Microsoft SQL Server w wersji 2012 lub wyższej.

[Formularz Modern]


Atrybut "Szczegóły zadania" w widoku kompaktowym formularza prezentowany będzie zawsze jako pierwszy element formularza.

Zmieniono wygląd pól wyboru z ustawianiem wielu wartości. Obecnie wartości wybrane przez użytkownika wyświetlane są wewnątrz kontrolki wyboru.

Nowości

[Ogólne]

Wprowadzono możliwość korzystania z Reguł biznesowych do wskazania użytkowników w akcji tworzenia zadań oraz w trakcie przydzielania zadań na przejściu ścieżką. W związku z wprowadzoną funkcjonalnością w trakcie procesu migracji, istniejąca konfiguracja wyboru użytkowników na podstawie zapytania SQL oraz na podstawie parametru "Zawsze do" zostanie przeniesiona do analogicznej reguły biznesowej.



Dla funkcji SQL COMMAND oraz DATASOURCE VALUE reguł biznesowych wprowadzono możliwość zwracania kolekcji wartości. Po wybraniu opcji "Zwracaj wartości wszystkich wierszy" w konfiguracji funkcji, zwróci ona wszystkie wartości wskazanej kolumny oddzielone znakiem średnika (np. Value1;Value2;Value3).


Wprowadzono możliwość wylogowania z WEBCON BPS Portal z użyciem autentykacji Windows. Funkcjonalność wymaga instalacji opartej o protokół HTTPS. Funkcjonalność nie jest dostępna w przeglądarce Internet Explorer jeśli środowisko korzysta z protokołu HTTP.

[Portal]

Wprowadzono możliwość definiowania wyglądu komórek raportów aplikacji. W ramach funkcjonalności możliwe jest ustawienie kolorów komórki w zależności od jej wartości. Konfiguracja wyglądu komórek dostępna jest dla każdego widoku raportu.


Instance number	Customer	Step	Assigned to	Net Amount	Currency
AGRMT/2019/10/00018	Marcin Kapusta	Accepted		12,000.00	EUR
AGRMT/2019/10/00017	Marcin Kapusta	Acceptance	Jacek Jezyk	20,500.00	EUR
AGRMT/2019/10/00015	Marcin Kapusta	Accepted		500.00	EUR
AGRMT/2019/10/00014	Marcin Kapusta	Accepted		3,000.00	EUR
AGRMT/2019/10/00013	Marcin Kapusta	Acceptance	Adam Nowacki	1,000.00	EUR
AGRMT/2019/10/00012	Marcin Kapusta	Accepted		5,800.00	EUR
AGRMT/2019/10/00011	Marcin Kapusta	Accepted		1,000.00	EUR
AGRMT/2019/10/00010	Aleksander Dorbosz	Accepted		1,000.00	EUR
AGRMT/2019/10/00009	Jan Kazimierzczak	Acceptance	Adam Nowacki	500.00	EUR
AGRMT/2019/10/00008	Jan Kazimierzczak	Accepted		5,800.00	EUR

Wprowadzono możliwość zmieniania wyglądu widget Report Tile osadzanych na dashboardach aplikacji. Wraz z modyfikacją wprowadzono cztery predefiniowane szablony wyglądu pozwalające na dostosowywanie wielkości, układu oraz czcionki Report Tile. Dodano również możliwość wyświetlania wartości liczbowych jako kwot z określoną precyzją.



[Formularz Modern]

Dla dashboardów aplikacji wprowadzono widżet HTML pozwalający umieszczać na dashboardzie dowolny kod HTML. Dodano możliwość wyświetlenia informacji diagnostycznych wykonywanych reguł formularza. Możliwość śledzenia reguł dostępna jest po dodaniu flagi DEBUG=1 w adresie aktualnie wyświetlanego formularza.



Wprowadzono możliwość poziomego wyświetlania atrybutów formularza w grupie. Włączenie poziomej prezentacji atrybutów dostępne jest z poziomu WEBCON BPS Studio w konfiguracji grupy. Prezentacja pozioma atrybutów dostępna jest w przypadku, gdy w grupie znajduje się nie więcej niż trzy atrybuty. Widok poziomy prezentacji nie jest dostępny w widoku kompaktowym formularza.

AGRMT/2019/10/00010

Return Cancel editing Delete Reload

Customer: Aleksander Dorbosz x

Basic information

First Name: Aleksander Last Name: Dorbosz

Residential Address

Street: ul. Wielicka 433
 City: Kraków
 Postal / Zip code: 32-040
 Country: Poland
 Email Address: adorbosz@gmail.com


Agreement details

Date: 10/18/2019
 Currency: EUR
 Net Amount:
 Gross Amount:
 Payment due: 11/18/2019

ATTACHMENTS Agreement.docx Modified 10/18/2019 11:55 AM by Jacek Język, version 2

[Mobilne]

Wprowadzono nowy wygląd aplikacji dla urządzeń mobilnych. Od wersji 2020.1.2 aplikacja dla urządzeń mobilnych prezentuje w pełni funkcjonalny widok osadzony WEBCON BPS Portal z możliwością korzystania z wyszukiwania SOLR, wyświetlania dashboardów aplikacji oraz wszystkich typów raportów.



Poprawa błędów

[Ogólne]

Poprawiono błąd powodujący wyjątek przy pobieraniu danych z listy SharePoint w przypadku gdy na liście istnieje niesynchronizowany użytkownik lub grupa.

Poprawiono błąd synchronizacji a AD powodujący wyjątek w przypadku zdefiniowanej relacji do nieistniejącego obiektu.

Poprawiono błąd powodujący w pewnych przypadkach wyjątek wykonania reguły uruchamianej przy przejściu ścieżką.

Poprawiono wyświetlanie raportu zawierającego kolumnę listy pozycji typu wiersz danych.

Poprawiono błąd synchronizacji AAD w przypadku, gdy użytkownicy AAD zostali utworzeni ręcznie

Poprawiono błąd powodujący wyjątek przy próbie wyszukania elementu z użyciem Web Part Simple Search.

Naprawiono problem z zatrzymywaniem serwisu BPS Search Service.

[Portal]

Poprawiono błąd powodujący dublowanie się elementów na liście zadań WEBCON BPS Portal.

Wprowadzono poprawki zachowania i wyglądu menu raportów aplikacji rozwiązujące między innymi problem z ucinaniem menu w raportach osadzonych na dashboardzie.

Wprowadzono szereg poprawek w działaniu raportów aplikacji WEBCON BPS Portal, między innymi: - Wyświetlanie przycisku zamknij po zakończeniu wykonywania przejścia szybką ścieżką - Dodanie filtra standardowego dla raportów słowników - Poprawa importu danych dla raportu wzorców dokumentów - Wyświetlanie tłumaczenia widoku raportu - Poprawa układu ikon akcji - Powrót do raportu z widoku formularza na poprzedni widok - Poprawa filtrowania pracownika - Zmiana ilości wierszy w raporcie na 10 - Niedostępna konfiguracja grupowania i filtrowania widoków raportów - Błąd na raportach utworzonym z poziomu WEBCON BPS Designer Studio - Pusta wartość dla kwoty bez miejsc po przecinku - Nieotwieranie się raportu z bazy archiwum przy ograniczonych uprawnieniach - Błąd przy próbie wyszukania elementu w przeglądarce IE - Domyślne ustawienie wartości Aktywny = 1 dla procesów słownikowych przy imporcie z pliku excel - Pusty widget sugerowanych raportów w przypadku braku danych

Poprawiono szereg błędów wyglądu i działania elementów WEBCON BPS Portal. Między innymi: - Kolor czcionek dla motywu

Dark - Wyrównanie opisu "i" względem atrybutu formularza - Błąd importu danych z pliku EXCEL do atrybutu list apozycji - Niepodświetlanie się nazwy aplikacji w search przy nawigacji klawiaturą - Wyświetlanie wygenerowanego podgląd schematu obiegu

Poprawiono formatowanie dat w przypadku eksportowania zawartości raportu do pliku excel.

[Aplikacje]
[Formularz Modern]

Wprowadzono możliwość używania tagów HTML w opisie aplikacji.

Poprawiono widoczność pól nauki umieszczonych w grupach na widoku weryfikacji OCR.

Poprawiono formatowanie długich nazw atrybutów na formularzu.

Poprawiono błąd kolumny listy pozycji typu Tak/Nie powodujący w pewnych przypadkach wyjątek "ReadOnlyHtml column was modified on item list".

Wprowadzono szereg poprawek wyglądu i działania formularza MODERN. Między innymi: - Poprawiono układ szybkich ścieżek na widoku Compact - Poprawiono błąd wykonywania reguły formularza Text to decimal - Zwracanie pustego tekstu przez funkcję GetValue() wartości 0 - Brak powrotu na raport po przejściu ścieżką - Pusty podgląd formularza na raporcie w trybie kafli - Działanie formularza w widoku osadzonym - Brak możliwości usunięcia elementu, dla którego są zakończone zadania - Zawieszanie się formularza przy odświeżaniu wartości domyślnych - Niepoprawny rozmiar atrybutu wyboru typu formularza - Działanie przecinka klawiatury numerycznej przy wpisywaniu kwot - Działanie źródeł danych typu słownikowego w polach wyboru - Wyświetlanie komunikatu o wymagalności wartości atrybutu po zmianie warunków - Brak możliwości otwarcia widoku historii elementu przy większej liczbie wersji historycznych - Wyjątek przy próbie dodania nowego wiersza, do zmodyfikowanej list pozycji - Zmianianie nazwy pliku dodawania załącznika z opcją nadpisania - Podgląd załącznika w nowej karcie przeglądarki po kliknięciu środkowym przyciskiem myszy

[Procesy]

Poprawiono błąd powodujący wyjątek przy imporcie paczki z definicją procesu zawierającą zmianę tłumaczenie ścieki przejścia.

Wprowadzono szereg poprawek błędów działania konfiguracji procesów oraz konfiguracji systemu z poziomu WEBCON BPS Designer Studio. Zmiany dotyczą między innymi: - Niepoprawnego klonowanie źródeł danych typu BPS - Możliwości usuwania elementów w narzędziach administracyjnych - Błędów mechanizmu Eksport-Import konfiguracji aplikacji - Błędów synchronizacji grup AD umieszczonych w grupie BPS - Poprawek literówek w automatycznie generowanej dokumentacji procesów - Braku transakcji przy zapisie kalendarza dni roboczych - Braku

obsługi grup BPS w atrybucie Osoba lub grupa - Błędnej zmiennej dla akcji Exchange generowanej w kreatorze procesu urlopowego
- Zapisu konfiguracji pakietów językowych

[Atrybuty]

Poprawiono błąd powodujący wyjątek w przypadku użycia znaku "*" w filtrze atrybutu wyboru.

[Akcje]

Poprawiono działanie akcji Uruchom podobieg (SQL) w przypadku równoczesnego uruchamiania przejścia ścieżką wielu elementów.

Poprawiono działanie akcji archiwizacji danych w przypadku archiwizacji elementów o wielu wersjach historycznych.

[Reguły]

Poprawiono działanie reguł formularza odwołujących się do reguł biznesowych, które w pewnych przypadkach mogły nie być prawidłowo uruchamiane.

Poprawiono działanie kreatora reguł biznesowych w przypadku tworzenia reguły zagnieżdżonej na podstawie istniejącej definicji.

[Mobilne]

Poprawiono problem powodujący crash aplikacji dla iOS w przypadku konfiguracji z obsługą Face ID.